

3R09s566-570
7.17 A 13
Doranyi

Doranyi

7 . 17 A 13


01
v4

















2439 01 Joseph Mathias

DESIGNATION : Daranyi

CLOS 7 PLANCHE 17 RANG A Souche 13

Vigueur : 3

PORT : érig - (½ érig) - couché

Millerandage : 0

Date de Véraison : 2.8.84 ~~(?)~~ X

Date de Maturité : ~~2~~ 17.9.84 +3

Pourriture : 1

GRAPPE : G - (M) - P : L - M - (C) 17

BAIE : TG - (G) - M - P 21·21

disc. - (Sph.) - ell. - ov. -

obov. - cyl. - fus.

COULEUR : (Bl) - Gr - Rs - Rg - N

SAVEUR : s - (m) - ar - fox - herb.

CHARGE :

s1 4

s2 6 avec (pépins) - apyrène

s3 6

s4 8 JUS : (inc.) - coloré

s5 6

Hongrie Joseph Mathias 2439

DESIGNATION : Daranyi Ignac

CLOS 7 PLANCHE 17 RANG A Souche 13

Vigueur : 4

PORT : érig - (½ érig) - couché

Millerandage : 0

Date de Véraison : 30.7 X

Date de Maturité : 5.9.85 +2

Pourriture : 0

GRAPPE : G - (M) - P : L - M - (C) 16

BAIE : TG - (G) - M - P 21

disc. - (Sph.) - ell. - ov. -

obov. - cyl. - fus.

COULEUR : (Bl) - Gr - Rs - Rg - N

SAVEUR : (s) - (m) - ar - fox - herb.

CHARGE :

s1 2

s2 3 avec (pépins) - apyrène

s3 4

s4 2 JUS : (inc.) - coloré

s5 6

DESIGNATION : Daranyi

CLOS 7 PLANCHE 17 RANG A Souche 13

Vigueur : 4

PORT : érig - (½ érig) - couché

Millerandage : 0

Date de Véraison : 28.7.86 X

Date de Maturité : 8-9-86 +3

Pourriture : 0

GRAPPE : G - (M) - P : L - M - (C) 17

BAIE : TG - (G) - M - P 22×22

disc. - (Sph.) - ell. - ov. -

obov. - cyl. - fus.

COULEUR : (Bl) - Gr - Rs - Rg - N

SAVEUR : s - (m) - ar - fox - herb.

CHARGE :

s1 1

s2 11 avec (pépins) - apyrène

s3 14

s4 4 JUS : (inc.) - coloré

s5 8

2439

Année :
Emplacement.....7-17 A 13..... Désignation.....Daranyi..... (Hg)

	Nombre Total d'yeux	DATES					
		26.3	29.3				
8							
1	3	2	3				
2	5	1	3				
3	4		2				
4	f					-7	
5	4	2	3				

Dle 26-3-84

2439

Année : 1985
Emplacement.....7.17 A13..... Désignation.....Daranyi.....

	Nombre Total d'yeux	DATES					
		27.3					
8							
1	4	1					
2	4	2					
3	4	2					
4	3	0					
5	4	2				-5	

Dle 27.3-85

Année : 1986
Emplacement ....7 17 A 13.......... Désignation ..Daranyi.....

	Nombre Total d'yeux	DATES					
		20.3	24.3				
1	4	1	3 ×				
2	5	1	2				
3	7	1	4 ×				
4	4	1	3 ×				
5	4	0	2 ×				

) le 24.3.86 -1

ANNEE 1987
NOM Daranyi bl EMPLACEMENT 7 17 A13

Souche	Nbre yeux	Débourrement début	Débourrement mi/déb	Nbre grap	Fertilité	Floraison début	Floraison mi/f	Floraison fin	Véraison début	Véraison mi/v	Véraison fin	Maturité
1	4	27.3	31.3	7		7.6	9,6	12,6				
2	4	31.3	3,4	7		5,6	9,6	13,6				
3	4	23.3	31,3	7		5.6	7,6	13,6				
4	5	27.3	31.3	13		1,6	5.6	13.6				
5	4	23,3	31,3	4		5.6	7,6	13 6	3.8	6.8	10.8	31.8
										+2		+2
	21		1.4 +5	38	18		7.6 0					

Port couché
Vigueur 4

ANNEE 1988

NOM Daranyi 243901 EMPLACEMENT 7 17 A 13

Souche	Nbre yeux	Débourrement début	mi/déb	Nbre grap	Fertilité ×	Floraison début	mi/f ×	fin	Véraison début	mi/v ×	fin	Maturité
1	4				4							
2	6				7							
3	3				6 17	30.5	1.6	3.6	28.7	1.8	8.8	12.9
4	4				6							
5	3				12							
							1,6 +1			+2 mesqué		+4

Pourriture : 0,5 Port : mi-érigé Vigueur : 3 bonne

ANNEE 1990

NOM Daranyi bl 243901 EMPLACEMENT 7 17 A 13

Souche	~~Nbre yeux~~	~~Débourrement début~~	~~mi/déb~~	Nbre grap	~~Fertilité~~	Floraison début	mi/f	fin	Véraison début	mi/v	fin	~~Maturité~~
1												
2												
3						17.5	19.5	21.5	16.7	23.7	30.7	
4							−1			+2		
5												

Pourriture : 0 [illegible] : 0 ~~Port~~ : ~~Vigueur~~ :

DESIGNATION : Doranyi

EMPLACEMENT : 7. 17 A 13 s. 1

(A) BOURGEONNEMENT

Colonne

41 - épanoui (1) - moyen 2 - globuleux 3.

41 - glabre 4 - séteux 5 - velouté 6 - aranéeux 7 - duveteux (8) - cotonneux 9.

42 - blanc 0-fauve ou roux 1 - carminé (2) légt. aux pointes - à liséré carminé 3 - cuivré 4 - jaune 5 - à plages bronzées 6 - entièrement bronzé 7 - vert (8) - autre 9.

(D) JEUNES FEUILLES DU HAUT

étalées (7) - en gouttière (8) - autres 9.

43 - glabres 4 - séteuses 5 - veloutées 6 - aranéeuses (7) - duveteuses (8) - cotonneuses 9.

44 - blanches 0 - fauves ou rousses 1 - carminées 2 - à liséré carminé 3 - cuivrées 4 - jaunes 5 - à plages bronzées (6) légt. 3e - entièrement bronzées 7 - vertes (8) jaune - autres 9.

Dans le cas où la première feuille détachée est à liséré carmi[né]
la couleur de la 2ème et de la 3ème feuille détach[ée].

Calvo 82

Doranyi

Désignation : 7.17 A 13 s-5

Emplacement :

(E) JEUNES FEUILLES DU BAS

Colonne

45 - Nervures : glabre 4 - séteux 5 - velouté 6 - aranéeux 7 - duveteux 8 - cotonneux 9.

46 - Limbe : glabre 4 - séteux 5 - velouté 6 - aranéeux 7 - duveteux 8 - cotonneux 9.
à limbe plan 1 - en gouttière 2 - involuté 3 - révoluté 4 - tourmenté 5.

47 - blanc 0 - fauve ou roux 1 - carminé 2 - à liséré carminé 3 - cuivré 4 - jaune - à plages bronzées 6 - entièrement bronzé 7 - vert 8 - autre 9.

48 - à pétiole glabre 4 - séteux 5 - velouté 6 - aranéeux 7 - duveteux 8 - cotonneux 9. féf4e

48 - totalement 1 - sillon 2 - partiellement 3.

(F) RAMEAU HERBACE AU VOISINAGE DE LA FLORAISON

à contour uni 7 - anguleux 8 - côtelé 9.

49 - glabre 2 - à épines ou analogues 3 - poils massifs 4 - séteux 5 - velouté 6 - aranéeux 7 - duveteux 0 - cotonneux 1.
entièrement 8 - partiellement 9.

I) FLEUR

bouton floral : gros 1 - moyen 2 - petit 3.

8 - morphologiquement : mâle 4 - hermaphrodite 6 - femelle 5.

Calvo 83

Désignation : Daranji 7.17 A 13 a.1

Emplacement :

(F) RAMEAU HERBACE AU VOISINAGE DE LA FLORAISON

Colonne

50 - mérithalle : dos coloré 1 - à raies (2) - vert 3.
ventre coloré 7 - à raies (8) - vert 9.

51 - noeuds : dos coloré 1 - à raies (2) - vert 3.
ventre coloré 7 - à raies (8) - vert 9.

52 - vrille : verte (1) - jaune 2 - rouge clair (3) base -
rouge foncé 4.
subcontinues 5 - ~~subcontinues~~ intermittentes (6).

52 - bourgeon : coloré (7) - vert 8.

53 - vrille : très courte 1 - courte 2 - moyenne 3 -
longue (4) - très longue 5.

(I) FLEUR

morphologiquement : mâle 7 - hermaphrodite 8 - Femelle 9.

Doranyi
7.17A13 1.1

Désignation :

Emplacement :

FEUILLE ADULTE

Colonne

34 - petite 1 - moyenne 2 - grande 3.

Face supérieure : limbe et nervures : glabre 4 - séteux 5 - velouté 6 - aranéeux 7 - duveteux 8 - cotonneux 9.

34 - Face inférieure : nervures : glabre 4 - séteux 5 - velouté 6 - aranéeux 7 - duveteux 8 - cotonneux 9.

35 - limbe : glabre 4 - séteux 5 - velouté 6 - aranéeux 7 - à duveteux 8 - cotonneux 9.

limbe : plan 1 ou - en gouttière 2 - involuté 3 - révoluté 4 - tourmenté 5. légt.

lobes : plan 1 - en gouttière 2 - involuté 3 - révoluté 4 - tourmenté 5.

36 - Surface : unie 1 - ondulée 2 - finement bullée 3 - moyennement bullée 7 - grossièrement bullée 4 - gauffrée 5 - plissée au point pétiolaire 6.

37 - Nervures : Face supérieure : verte 1 - point pétiolaire rouge 2 - partiellement rouge 3 - entièrement rouge 4.

38 - Face inférieure : verte 1 - partiellement rouge 3 - entièrement rouge 4.

Couleur : vert clair 1 - vert franc 2 - vert foncé 3 - autre 5.

PETIOLE

39 - long 1 - moyen 2 - court 3.

39 - glabre 4 - séteux 5 - velouté 6 - sillon 7 - partiellement 8 - totalement 9.

40 - aranéeux 4 - duveteux 5 - cotonneux 6 - partiellement 7 - totalement 8.

40 - coloré 1 - partiellement coloré 2 - autre 3.

Calvo 83

Daranyi

Nº d'ordre :

Désignation : 7-17 A 13 s-1

Emplacement :

GRAPPE

24 - Grosse 1 - Moyenne (2) - Petite 3. (dimensions : 17 ×)

24 - Lâche 4 - Moyenne (5) - Compacte 6.

24 - A pédoncule non visible 7 - visible 8 - long (9.)

25 - A pédoncule herbacé (1) - mi-aoûté 2 - aoûté jusqu'à la première ramification 3.

25 - Axe de la rafle coloré 4 - non coloré (5.)

BAIE

26 - Très grosse 1 - Grosse (2) - Moyenne 3 - Petite 4 - Très petite 5 - de taille régulière 7 - irrégulière (8.) (dimensions : 19 × 19).

27 - De couleur blanc (1) - gris 2 - rose 3 - rouge 4 - noir 5.

27 - Très pruinée (7) - pruinée 8 - non pruinée 9.
Coloration régulière (1) - irrégulière 2.

28 - Forme : discoïde 0 - sphéroïde (1) - ellipsoïde 2 - ovoïde 3 - troncovoïde 4 - obovoïde 5 - cylindroïde 6 - fusiforme 7 - arquée 8 - autre 9.

29 - A ombilic très apparent (8) - peu apparent 9.

29 - A section transversale : régulière (3) - irrégulière 4 - côtelée 5.

29 - Région ombilicale déprimée 6 - non déprimée (7.)

29 - A jus incolore (1) - coloré 2.

33 - A peau fine 3 - moyenne (4) - épaisse 5.

33 - A pulpe charnue (6) - (un peu) juteuse (7) - molle 8 - peu juteuse 9.

30 - A saveur neutre 1 - fade 2 - musquée (3) - aromatique 4 - foxée 5 - herbacé 6 - spéciale 7.

30 - Avec pépins (8) - apyrène 9.

31 - A pédicelle long 1 - moyen (2) - court 3.

31 - A pédicelle de couleur : verte (4) - rouge 5 - irrégulière 6.

31 - A bourrelet de couleur verte (7) - rouge 8 - irrégulière 9.

32 - A bourrelet évident 1 - peu apparent 2.

32 - A pinceau : court 4 - moyen (5) - long 6.

32 - A pinceau : coloré 8 - non coloré (9.)

33 - De séparation facile (égreneuse) 1 - difficile (2.)

Calvo 82

Daranyi

DENOMINATION :

EMPLACEMENT : 7.17A13 0.1

SARMENT DE VIGNE

Sarment : long (1) - moyen (2) - court (3).
: grêle (1) - moyen (2) - fort (3).
: ramifié (1) - peu ramifié (2).

Ecorce : adhérente avec lenticelles (1) - résistante se détachant en lames (2).

Section transversale : circulaire (1) - elliptique (2) - aplatie (3) - autre (4).

Surface : unie (1) - anguleuse (2) - striée (3) - côtelée (4).
: pruinée (1) - partiellement pruinée (2) - non pruinée (3).
: glabre (2) - à épines ou analogues (3) - à poils massifs (4) - séteux (5) - velouté (6) - aranéeux (7) - duveteux (8) -cotonneux (9).
: entierement (1) - partiellement (2) - sur les noeuds (3).

Villosité : blanche (1) - fauve ou rousse (2) - grise (3).

Noeuds : aplatis (1) - effacés (2) - globuleux (3) - saillants (4).

Mérithalle de longueur moyenne : ....11..... cms.

: gris (1) - jaune (2) - beige (3) - marron clair (4) - marron foncé (5) - brun rouge (6) - violacé (7) - autre (8).

: uniforme (1) - à raies (2) - à bandes (3) - ou noeuds (4).

: plus foncé (0) - de couleur gris (1) - jaune (2) - beige (3) marron clair (4) marron foncé (5) - brun rouge (6) - violacé (7) - autre (8).

Yeux : pointus en dard (1) - coniques (2) - arrondis (3).
: marron (1) - brun rouge (2) - gris (3).

Cordon pétiolaire : étroit (1) - large (2).
: saillant (1) - effacé (2).
: sinueux (1) - rectiligne perpendiculaire (2) - rectiligne descendant (3) - rectiligne ascendant (4).

Calvo 82

N° d'ordre : 243901
Désignation : Daranyi
Emplacement : 7.17A 13

Angle des nervures : 1 - 2 - 3
Sexe : 4 - 5 - 6
L_1/L_2 : 7 - 8 - 9
L_2/L : 10 - 11
Nombre de lobes : 12 - 13 - 14 - 15 - 16
Prof. sinus latéral Sup. : 17 - 18 - 19 - 20
Prof. sinus latéral Inf. : 21 - 22 - 23 - 24
Forme sinus pétiolaire : 25 - 26 - 27 - 28 - 29
Fond sinus pét. ni en U ni en V : 266
Sinus pétiolaire ouvert : 267
Dent au fond du sinus pétiolaire : 30
Forme sinus latéral Sup. : 31 - 32 - 33 - 34 - 35 - 36 - 37 - 38- 39
Fond sinus latéral Sup. en V : 268 - en U : 269 - autre : 270
Sinus latéral Supérieur ouvert : 271
Dents : forme : 40 - 41
Dents (angle) : 42 - 43 - 44
Angle du lobe terminal : 45 - 46 - 47
Sinus pét. (dégar.-gar.-1/2 dégar.) : 48 - 49 - 50
Nbre dents du point pét. à L_3 : 51 - 52 - 53 - 54 - 55 - 56 - 57 - 58 -59
Angle des nervures L_3 L'_3 : 60 - 61 - 62
Largeur du sinus pétiolaire : 63 - 64 - 65 - 66 - 67

Dent terminale du lobe latéral supérieur
Direction : vers S.P. - Droit - vers lobe terminal
Forme : à côtés rectilignes ou crochue - ogivale
Médiane/base (angle) : obtuses - moyennes - aigües